

Palvelupaikkakuvaus Wibax Tank Kokkolan junalastauspaikka

Versio 2 (8.3.2021) RS

1. Yleisiä tietoja		
1.1	Johdanto	Wibax Tank Oy tuotti tämän palvelupaikka- asiakirjan EY:n täytäntöönpanoasetuksen 2017/2177 vaatimusten mukaisesti. Wibax Tank on direktiivin 2012/34 liitteessä II kohdan 2. b) tavaraliikenneterminaali. Wibax Tankin junavaunujen käsittelypaikka on yksityisessä omistuksessa oleva ja sillä käsitellään Wibax Tankin kemikaalivarastolla varastoitavia aineita. Tämä palvelupaikka-asiakirja julkaistaan osana Kokkolan sataman julkaisemaa verkkoselostusta.
1.2	Palvelupaikan ylläpitäjä	Wibax Tankin junavaunujen käsittelypaikan ylläpitäjä ja omistaja on Wibax Tank Oy, Outokummuntie 6, 67900 Kokkola Yhteystiedot: Tuomas Tahvanainen, p. 040 760 0749, tuomas.tahvanainen@wibax.com
1.3	Voimassaoloaika ja päivitysprosessi	Tämä asiakirja on voimassa 5.12.2019 alkaen ja sitä päivitetään tarvittaessa.

2. Palvelut		
2.1	Palvelun nimi	Wibax Tankin junalastauspaikka tarjoaa säiliövaunujen lastauspalvelua niille Wibax Tankin kemikaalivaraston asiakkaille, joiden kemikaaleja tai aineita varastoidaan Wibax Tankin Kokkolan kemikaalivarastolla.
3. Palvelupaikan kuvaus		
3.1	Luettelo palvelupaikan osista	Tämä palvelupaikka koostuu vain yhdestä osasta: lastauspaikasta kahden junavaunun yhtäaikaiseen lastaukseen.
3.1.1	Sijainti	Palvelupaikka sijaitsee Kokkolan Syväsatamassa raide 206
3.1.2	Aukioloajat	Palveluajat erillisen asiakaskohtaisen sopimuksen mukaisesti.
3. .3	Tekniset ominaispiirteet	Yksityinen yksiraiteinen haararaide. raiteille mahtuu 16 säiliövaunua. Samanaikaisesti pystytään lastaamaan kahta vaunua.

3. .4	Teknisten ominaispiirteiden suunnitellut muutokset.	Ei suunniteltuja muutoksia.
-------	---	-----------------------------

4. Maksut

4.1	Tiedot maksuista	Maksut erillisen sopimuksen mukaan. N/A
4.2	Tiedot alennuksista	

5. Käyttöehdot

5.1	Juridiset vaatimukset	Palvelujen käytöstä solmitaan sopimus. Wibax Tank operoi ja paikalla käsitellään Wibax Tankilla varastoitavia kemikaaleja ja aineita. Vaunumäärä 16 vaunua. Raideleveys 1524 mm. Säiliövaunujen lastaus siihen liittyvine toimintoineen.
5.2	Tekniset ehdot	
5.3	Rautatieliikenteeseen liittyvien palveluiden oma tuotanto	

5.4	IT-järjestelmät	N/A
6. Kapasiteetin käyttöoikeuden myöntäminen		
6.1	Käyttöoikeutta tai palveluita koskevat hakemukset	Palvelupaikalla käsitellään Wibax Tankin Kokkolan kemikaalivarastolla varastoitavia kemikaaleja ja aineita. Wibax Tankilla ei ole määrämuotoista tarjouspyyntöpohjaa. Varastointia koskeviin tiedusteluihin vastataan kohtuullisessa ajassa, kuitenkin 30 päivän sisällä.
6.2	Hakemuksiin vastaaminen	Vapaamuotoisiin hakemuksiin vastataan vapaamuotoisesti.
6.3	Tiedot käytettävissä olevasta kapasiteetista ja tilapäisistä kapasiteettirajoitteista	Koko kapasiteetti varastointi- ja käsittelypalveluissa on käytössä.